



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@dpss.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 06 2021 року

№ 12.2-18-1/10454

Об'єкт експертизи: Продукція поліграфічна згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із ДСТУ 3876-99 Зв'язок поштовий. Конверти поштові. Технічні умови; СОУ 18.1-02477019-08:2017 "Вироби друковані канцелярські паперові чи картонні. Загальні технічні вимоги"; СОУ 18.1-02477019-15:2015 "Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи"; СОУ 18.1-02477019-12:2015 "Бланки облікової та звітної документації. Технічні умови"

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 17.23

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Продукція поліграфічна для підприємств, організацій та навчальних закладів; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу

Країна-виробник: Україна, ТОВ "УКРБЛАНКОВИДАВ", 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, код за ЄДРПОУ 36002620; адреса потужностей виробництва: 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "УКРБЛАНКОВИДАВ", Україна, 01601, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 8, код за ЄДРПОУ 36002620

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Продукція вітчизняного виробництва

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Продукція поліграфічна відповідає вимогам ДСанПіН 5.5.6-138-2007 "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей" за показниками: рівні міграції у модельне водне середовище (ГДК, мг/дм³, не більше): формальдегіду – 0,1; ацетальдегіду – 0,2; спирту метилового – 0,2; бутилового – 0,5; спирту пропілового – 0,1; етилацетату – 0,1; свинцю – 0,03; кадмію – 0,001; миш'яку – 0,05; хрому (Cr³⁺, Cr⁶⁺ сумарно) – 0,1; білизна не менше 70-88%, листки не просвічуються, смітність відсутня, капілярне підняття вологи не більше 2 см/год.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: При застосуванні дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Продукція поліграфічна згідно з додатком до Висновку за наданою заявником документацією відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ 3876-99 Зв'язок поштовий. Конверти поштові. Технічні умови; СОУ 18.1-02477019-08:2017 "Вироби друковані канцелярські паперові чи картонні. Загальні технічні вимоги"; СОУ 18.1-02477019-15:2015 "Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи"; СОУ 18.1-02477019-12:2015 "Бланки облікової та звітної документації. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.kiev.ua;
www.imtuik.kiev.ua

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 5081 від 30 квітня 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії



Захаренко М.І.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02 06 2021 р.

№ 12.2-18-1/10454

Перелік продукції

Продукція поліграфічна виготовлена за ДСТУ 3876-99 Зв'язок поштовий. Конверти поштові. Технічні умови; СОУ 18.1-02477019-08:2017 "Вироби друковані канцелярські паперові чи картонні. Загальні технічні вимоги"; СОУ 18.1-02477019-15:2015 "Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи"; СОУ 18.1-02477019-12:2015 "Бланки облікової та звітної документації. Технічні умови":

Конверти паперові чи картонні, пакети поштові, пакети паперові та картонні, листівки поштові закриті, листівки поштові неілюстровані та ілюстровані, листівки паперові чи картонні, коробки, сумки, гаманці й поштові набори для писання з умістом канцелярського паперу, журнали реєстраційні, книги бланків ордерів і квитанцій, книги канцелярські, бухгалтерські книги, алфавітні книги, книги реєстраційні, амбарні книги, записні, авансові, книги реєстраційні, книги для замовлень, книги адресні, бланки, ордери, квитанції, блокноти для записів, блокноти, блоки паперу, папір для нотаток, папір клейкий, папір самоклеючий, етикетки самоклеючі, термоетикетки, цінники, щоденники, зошити, щотижневики, календарі в асортименті, планінги, алфавітки, алфавітні покажчики, обкладинки, посвідчення, папки ("До підпису", на зав'язках, швидкозшивачі, на гумці, на резинці, папка-планшет з прижимом, папка-реєстратор, інші папки в асортименті), альбоми для зразків, колекцій, марок або фотографій, паперові чи картонні, бювари та книжкові обкладинки, папір копіювальний, самокопіювальний папір та інший папір для виготовлення копій і відбитків, у рулонах або в аркушах, папір-основа та картон-основа для фоточутливого, термочутливого чи електрочутливого паперу; папір-основа для копіювального паперу.

Державна установа "Інститут
медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук
України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.kiev.ua;
www.imtuik.kiev.ua

Протокол експертизи

№ 5031 від 30.04.2021

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Захаренко М.І.

(прізвище, ім'я, по батькові, підп.)